




innoblock

КЕРАМЗИТОВЫЕ БЛОКИ



EUROKAM

группа компаний

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.



Для строительства объектов жилой и социально-культурной сфер в последнее время используются новые строительные материалы, которые отвечают следующим требованиям:

1. Пожаробезопасность (негорючесть)
2. Экономичность и возможность сократить сроки строительства
3. Долговечность
4. Экологичность
5. Эстетичность

Одним из таких материалов, используемых для возведения стен социальных, административных и жилых зданий, являются керамзитобетонные блоки с декоративным фасадом, производимые группой компаний «ЕВРОКАМ».

Блоки «ЕВРОКАМ» являются современной технологической разработкой 2012 года и уже успешно используются в строительстве жилых и промышленных объектов. Данные блоки из суперлегкого капсулированного керамзита изготовлены методом вибролитья, разработанного Московским институтом энергоэффективных технологий под руководством академика М.Я. Бикбау. Блоки «Еврокам» имеют габариты, кратные строительному модулю 400*400*190.

Стены, возведенные из этих блоков, в несколько раз легче стен из кирпича, при этом имеют высокие технические характеристики по теплопроводности и прочности. Экономия при строительстве фундаментов для домов, возводимых с использованием керамзитобетонных блоков, достигает 50 процентов.

Параметры теплопроводности блоков позволяют значительно сокращать расходы на отопление в зимний период.

Вследствие того, что блоки изготавливаются сразу с декоративным фасадом, отпадает необходимость отделки наружных стен, то есть блок – это часть готовой стены. Поэтому срок возведения стен сокращается в 2 раза по сравнению с кирпичной кладкой. (один блок соразмерен 8 кирпичам)



Типоразмеры блоков «ЕВРОКАМ» соответствуют требованиям единой модульной системы, принятой в строительстве, что без труда позволяет производить привязку стен из керамзитобетонных блоков «ЕВРОКАМ» к готовым проектам. В номенклатуру блоков входит несколько типов изделий (рядовые стандартные, угловые стандартные, рядовые большие, угловые большие). Сейчас в производство внедряются новые типовые изделия, такие как эркерные, поясные и т.д., позволяющие возводить стены сложной геометрической формы и значительно облегчающие сопряжение стен с другими строительными конструкциями.

Керамзитобетонные блоки «ЕВРОКАМ» сертифицированы и выпускаются по ТУ 5741-001-37612620-2012.

По пожарным характеристикам конструкции из крупнопористого керамзитобетона являются лидерами среди массовых строительных изделий.

Расчетные теплотехнические характеристики кладки из керамзитобетонных блоков соответствующей ширины обеспечивают нормативные требования для стен по теплосбережению для всех регионов России, вплоть до Якутии.


Сочетание малой теплопроводности кладки с высокой тепловой инерцией и оптимальной паропроницаемостью позволяет утверждать, что стены из керамзитобетонных теплоэффективных блоков «ЕВРОКАМ» по санитарно — гигиеническим качествам не уступают стенам из массивных деревянных бревен, превосходя их по техническим характеристикам.

Технология производства керамзитобетонных блоков «ЕВРОКАМ» в металлоформах оригинальной конструкции обеспечивает точность геометрии $\pm 1,5$ мм во всех направлениях.

Масса блоков (27 кг), простота технологии кладки и высокая скорость возведения стен без применения сложной технологической оснастки позволяет отнести эту строительную технологию к разряду промышленных с соответствующим снижением временных и финансовых затрат на строительство!

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ЕВРОКАМ»

Стеновой блок, совмещающий в себе все составляющие
стены современного дома:



1. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

- Стены из керамзитобетонных блоков «Еврокам» значительно легче и тоньше стен из кирпича, соответственно, экономия на фундаменте составляет около 50%
- Сокращение в 3-4 раза расходов на отопление (в сравнении с обычными домами из кирпича)
- Сокращение расходов на транспортировку строительных материалов в 2 раза из-за сокращений объема перевозок.

2. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ

- Высокая скорость возведения стен.
- Четкие геометрические размеры и продуманная номенклатура блоков позволяет использовать персонал более низкой квалификации.
- Отсутствие необходимости дополнительной обработки стен.

3. ПОВЫШЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ФАСАДОВ.


- За счет широкой вариации типоразмеров и конструктивного исполнения блоков с многообразием декоративных фактур на лицевой поверхности блоков.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ РОСС RU.СЛ87.Н01315	по 24.10.2015
Срок действия с 24.10.2012	№ 0745619
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10СЛ87 от 24.06.2011 ОС «ОАО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» Россия, 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 Тел./факс: (499) 170-70-01	
ПРОДУКЦИЯ Блоки и камни стеновые из крупнопористого керамзитобетона Выпускаются по ТУ 5741-001-37612620-2012 Серийный выпуск	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5741-001-37612620-2012	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Витатерм Центр» Россия, 143340, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Кузнецово ИНН 5030077024 Тел.факс (495) 775-42-18 СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Витатерм Центр»	
НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 2313 от 22.10.2012 ИЦ «Железобетон», г. Москва, РОСС RU.0001.22СМ27 от 13.05.2010.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация проведена по схеме 3	
 Зам. Руководителя органа М.П. Эксперт	П. А. Рахманов И. М. Дробященко
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	


2012 Компания «Еврокам» награждена
премией «НАМИКС» в области
малоэтажного жилищного строительства




Блок
стандартный
рядовой




Блок
стандартный
угловой




Блок
большой
рядовой



Блок
большой
угловой



Фактура **Travertin**




БСVRT 80



БСVRT 120



БСVRT 122



БСVRT 96




БСVRT 19



БСVRT 18

Фактура **Brega**



БСVRB 80




БСVRB 120



БСVRB 122



БСVRB 96




БСVRB 19




БСVRB 18

Фактура **Forte**



БСVRF 80



БСVRF 120



БСVRF 122




БСVRF 96



БСVRF 19



БСVRF 18










































НАШИ КОНТАКТЫ



г.Белгород
ул. Есенина 32-а
2-й этаж
+7-960-628-90-25
E-mail: info@articool.com.ru